

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Bauprodukt **Kerafix® Firestop Putty**

Le/DoP Nr. 109/01/1307

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RK-13/0666

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Auftragsnummer: siehe Lieferschein

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Verwendungen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
D-57339 Erndtebrück**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

nicht relevant

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Zulassung ausgestellt worden ist:

die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit: Nr. 0761 – CPR – 0319 auf der Grundlage der ETA-13/0666

9. Erklärte Leistung


| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|------------------------------|--|
| Brandverhalten | Klasse E nach DIN EN 13501-1 | EAD 350005-00-1104, Mai 2015 |
| Feuerwiderstand | wirksam | |
| Abgabe gefährlicher Stoffe | keine | |
| Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit | Nutzungskategorie Typ Z | |

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Marcel Achenbach, Anwendungstechnik
(Name und Funktion)

Erndtebrück, 09.08.2018
(Ort und Datum der Ausstellung)



 (Unterschrift)

Kerafix[®] Firestop Putty



0761

**Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
D-57339 Erndtebrück**

13

Le/DoP Nr. 009/01/1307

ETA-13/0666

Im Brandfall aufschäumende Produkte für brandabdichtende und brandhemmende Verwendungen

RK-13/0666